

## Series Z1XYW/2

## SET~2

## प्रश्न-पत्र कोड Q.P. Code 31/2/2

रोल नं.				
Roll No.				

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.





• कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 27 हैं।

 प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अविध के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 27 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written
  on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **39** questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

# विज्ञान SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80



## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पिढ़ए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल **39** प्रश्न हैं । **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित किया गया है **क, ख, ग, घ** एवं **ङ**।
- (iii) खण्ड क प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ।
- (iv) **खण्ड ख** प्रश्न संख्या **21** से **26** तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है । इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में दिए जाने चाहिए ।
- (v) **खण्ड ग** प्रश्न संख्या **27** से **33** तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है । इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों में दिए जाने चाहिए ।
- (vi) **खण्ड घ** प्रश्न संख्या **34** से **36** तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न **5** अंकों का है । इन प्रश्नों के उत्तर 80 से 120 शब्दों में दिए जाने चाहिए ।
- (vii) **खण्ड ङ** प्रश्न संख्या **37** से **39** तक 3 स्रोत-आधारित/प्रकरण-आधारित इकाइयों के मूल्यांकन के **चार-चार** अंकों के प्रश्न (उप-प्रश्नों सहित) हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है । यद्यपि, कुछ खण्डों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं । इस प्रकार के प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए ।

#### खण्ड क

इस खण्ड	र में <b>20</b>	बहुविकल्पीय	। प्रश्न (प्र.	सं. :	1-20)	हैं । सर्भ	ी प्रश्न	अनिवार्य	<sup>•</sup> हैं /	20×1	=20
---------	-----------------	-------------	----------------	-------	-------	------------	----------	----------	--------------------	------	-----

- 1. यदि जल के विद्युत-अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर उत्सर्जित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन क्रमशः  $V_O$  और  $V_H$  हैं, तो  $V_O/V_H$  का मान है :
  - (a) 4

(b) 2

(c)  $\frac{1}{2}$ 

(d)  $\frac{1}{4}$ 

- 2. निम्नलिखित में से निम्नतम घनत्व का धातु है :
  - (a) लिथियम

(b) लैड

(c) मैग्नीशियम

(d) ऐलुमिनियम

31/2/2



#### General Instructions:

Read the following instructions very carefully and strictly follow them:

- (i) This question paper comprises **39** questions. **All** questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections -A, B, C, D and E.
- (iii) Section A Questions No. 1 to 20 are multiple choice questions. Each question carries 1 mark.
- (iv) **Section B** Questions No. **21** to **26** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks. Answer to these questions should be in the range of 30 to 50 words.
- (v) **Section** C Questions No. **27** to **33** are short answer type questions. Each question carries **3** marks. Answer to these questions should in the range of 50 to 80 words.
- (vi) **Section D** Questions No. **34** to **36** are long answer type questions. Each question carries **5** marks. Answer to these questions should be in the range of 80 to 120 words.
- (vii) **Section E** Questions No. **37** to **39** are of 3 source-based/case-based units of assessment carrying **4** marks each with sub-parts.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in some sections. Only one of the alternatives has to be attempted in such questions.

### **SECTION A**

This section has **20** multiple choice questions (Q.No. 1 – 20). **All** questions are **compulsory**.  $20 \times 1 = 20$ 

1.	During	electrolysis	of water,	if the	volumes	of oxygen	and hydrogen
	evolved	at the electr	odes are V	$_{ m O}$ and ${ m V}$	T <sub>H</sub> respect	tively, then	$V_{\rm O}/V_{\rm H}$ is

(a) 4

(b) 2

(c)  $\frac{1}{2}$ 

(d)  $\frac{1}{4}$ 

**2.** Among the following, the metal with lowest density is:


(a) Lithium

(b) Lead

(c) Magnesium

(d) Aluminium


3. दी गयी प्रायोगिक व्यवस्था में, यदि प्रयोग को नीचे दिए गए प्रत्येक विलयन के साथ पृथक्-पृथक् रूप में किया जाए, तो जिस/जिन प्रकरण/प्रकरणों में बल्ब चमकेगा वह है/हैं :



- (i) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- (ii) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
- (iii) ग्लूकोज़ विलयन
- (iv) ऐल्कोहॉल
- (a) केवल (i)
- (b) केवल (ii)
- (c) (i) और (ii)
- (d) (ii), (iii) और (iv)
- 4. निम्नलिखित में से किसमें अम्लीय प्रबलता को सही बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है ?
  - (a) सोडियम क्लोराइड < ऐसीटिक अम्ल < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
  - (b) सोडियम क्लोराइड < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल < ऐसीटिक अम्ल
  - (c) ऐसीटिक अम्ल < सोडियम क्लोराइड < हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
  - (d) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल < सोडियम क्लोराइड < ऐसीटिक अम्ल



3. In the given experimental set-up, if the experiment is carried out separately with each of the following solutions the cases in which the bulb will glow is/are:



- (i) Dilute hydrochloric acid
- (ii) Dilute sulphuric acid
- (iii) Glucose solution
- (iv) Alcohol
- (a) (i) only
- (b) (ii) only
- (c) (i) and (ii)
- (d) (ii), (iii) and (iv)
- **4.** Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength?
  - (a) Sodium chloride < Acetic acid < Hydrochloric acid
  - (b) Sodium chloride < Hydrochloric acid < Acetic acid
  - (c) Acetic acid < Sodium chloride < Hydrochloric acid
  - (d) Hydrochloric acid < Sodium chloride < Acetic acid



**5.** निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए गुणांकों x और y के मान क्रमशः होने चाहिए :

$$\times Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{3841} 2 PbO + y NO_2 + O_2$$

(a) 2, 4

(b) 2, 2


(c) 2, 3

(d) 4, 2

6. जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो दो उत्पाद बनते हैं। ये उत्पाद हैं:

- (a) सोडियम एथेनोएट और ऑक्सीजन
- (b) सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन
- (c) सोडियम एथॉक्साइड और ऑक्सीजन
- (d) सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन

7. आरेख में दर्शाए अनुसार कोई पॉज़ीट्रॉन किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् प्रवेश करता है। इस पॉज़ीट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा होगी:



चुम्बकीय क्षेत्र

- (a) दाईं ओर
- (b) बाईं ओर
- (c) कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए
- (d) कागज़ से बाहर की ओर आते हुए

8. जब 'X' गुणसूत्र को वहन करने वाला कोई शुक्राणु किसी अण्ड को निषेचित करता है, तो परिणामी युग्मनज में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन होता है ?

(a) 44 + XX

(b) 44 + XY

 $(c) \qquad 22 + XX$ 

(d) 22 + XY



**5.** In order to balance the following chemical equation, the values of the coefficients x and y respectively are:


x Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> — Heat 
$$\rightarrow$$
 2 PbO + y NO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>

(a) 2, 4

(b) 2, 2

(c) 2, 3

- (d) 4, 2
- **6.** When ethanol reacts with sodium two products are formed. These products are :
  - (a) Sodium ethanoate and oxygen
  - (b) Sodium ethanoate and hydrogen
  - (c) Sodium ethoxide and oxygen
  - (d) Sodium ethoxide and hydrogen
- **7.** A positron enters a uniform magnetic field at right angles to it as shown. The direction of force experienced by the positron will be :



Magnetic field

- (a) to the right
- (b) to the left
- (c) into the page
- (d) out of the page
- **8.** When an 'X' bearing sperm fertilises the egg, the resulting zygote has the following combination of chromosomes:
  - (a) 44 + XX

(b) 44 + XY

(c) 22 + XX

(d) 22 + XY

9.	यदि किसी प्रतिरोधी परिपथ में प्रवाहित धारा को दो गुना कर दिया जाए, तो परिपथ में होने
	वाले ऊष्मा-क्षय की मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा ?

(a) 400%

(b) 300%

(c) 200%

(d) 100%

10. ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम किसी विद्युत परिपथ आरेख की अभिकल्पना करते हैं जिसमें हम विभिन्न परिपथ अवयवों की व्यवस्था को दर्शाते हैं। इसमें हम यह पाते हैं कि इस परिपथ में प्रतिरोधक के सापेक्ष:


- (a) ऐमीटर को पार्श्व और वोल्टमीटर को श्रेणी में संयोजित किया गया है।
- (b) ऐमीटर को श्रेणी और वोल्टमीटर को पार्श्व में संयोजित किया गया है।
- (c) ऐमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही श्रेणी में संयोजित किया गया है।
- (d) ऐमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही पार्श्व में संयोजित किया गया है।
- 11. एथाइन अणु के बनने में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है :
  - (a) 6

(b) 3

(c) 10

(d) 4

12. निम्नलिखित आरेख में उन कोशिकाओं को पहचानिए जिनमें प्रकाश-संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान-प्रदान होता है:



(a) I

(b) IV

(c) III

(d) II



**9.** In a resistive circuit if the current is increased to two times, the percentage change in the amount of heat dissipated in the circuit would be:

(a) 400%

(b) 300%

(c) 200%

(d) 100%

10. For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit components. We find that with respect to the resistor, the:

(a) ammeter is connected in parallel and the voltmeter in series.

(b) ammeter is connected in series and the voltmeter in parallel.

(c) ammeter and voltmeter are both connected in series.

(d) ammeter and voltmeter are both connected in parallel.

**11.** The total number of electrons shared in the formation of an ethyne molecule is:


(a) 6

(b) 3

(c) 10

(d) 4

12. In the following diagram, identify the cells through which massive amounts of gaseous exchange takes place for photosynthesis:



(a)

(b) IV

(c) III

Ι

(d) II



13.	अवरोधिनी पेशियाँ निम्नलिखित में से किसके निकास पर उपस्थित होती हैं ?					
	(a)	आमाशय और क्षुदांत्र				
	(b)	आमाशय और गुदा द्वार				
	(c)	क्षुदांत्र और बृहद्रांत्र				
	(d)	ग्रसिका और आमाशय				
14.	_	यायाम करते समय, व्यायामियों की बाह नलिखित में परिवर्तित होना :	ह्री पेशि	यों में क्रैम्प आने का कारण है पायरुवेट		
	(a)	ग्लूकोज़	(b)	एथेनॉल		
	(c)	लैक्टिक अम्ल	(d)	लैक्टोस		
<b>15.</b>	एकलिंग	ी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन-से है	?			
	(a)	सरसों और पपीता				
	(b)	गुड़हल और तरबूज				
	(c)	सरसों और गुड़हल				
	(d)	तरबूज और पपीता				
16.		म्ब किसी उत्तल दर्पण के सामने अनन्त सार, फोकस दूरी और प्रतिबिम्ब दूरी के	• (	र स्थित है। नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी रण में चिह्न क्रमश: होंगे:		
	(a)	+ ,-	(b)	-,+		
	(c)	-,-	(d)	+,+		
प्रश्न स	इंख्या १	7 से 20 के लिए, दो कथन दिए गए	र हैं —	जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा		
$\sim$			इन प्रश	नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों		
(a), $(l$	b), (c)	और(d) में से चुनकर दीजिए।				
	(a)	अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही व्याख्या करता है।	सही हैं	और कारण (R), अभिकथन (A) की		
	(b)	अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही व्याख्या नहीं करता है।	सही हैं,	परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की		
	(c)	अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (	R) ग़ल	त है ।		
	(d)	अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु कारण	(R) सह	ही है ।		



Sphincter muscles are present at the exit of:

Stomach and small intestine

	(b)	Stomach and anus					
	(c)	Small intestine and large intes	stine				
	(d)	Oesophagus and stomach					
14.	During vigorous exercise, the occurrence of cramps in the outer muscle of an athlete is due to the conversion of pyruvate to:						
	(a)	Glucose	(b)	Ethanol			
	(c)	Lactic acid	(d)	Lactose			
<b>15.</b>	Plant	s which bear unisexual flowers	are:				
	(a)	Mustard and Papaya					
	(b)	Hibiscus and Watermelon					
	(c)	Mustard and Hibiscus					
	(d)	Watermelon and Papaya					
16.	New (	ject is placed in front of a conve Cartesian Sign Convention, the image distance in this case are	sign o	of the focal length and the sign			
	(a)	+ , -	(b)	-,+			
	(c)	-,-	(d)	+,+			
For G	Questic	ons number 17 to 20, two sta	temen	ats are given — one labelled as			
Asser	tion (	(A) and the other labelled	as R	Ceason (R). Select the correct			
answ	er to t	hese questions from the code	es (a),	(b), (c) and (d) as given below.			
	(a)	Both Assertion (A) and Reaso correct explanation of the Asse		are true and Reason (R) is the (A).			
	(b)	Both Assertion (A) and Reaso the correct explanation of the		are true, but Reason (R) is <b>not</b> ion (A).			
	(c)	Assertion (A) is true, but Reas	on (R)	is false.			
	(d)	Assertion (A) is false, but Reas	son (R)	is true.			

**13.** 

(a)



- 17. अभिकथन (A): सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके गलित ऑक्साइडों के विद्युत-अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
  - कारण (R): इन धातुओं में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के लिए युयुक्षा (बंधुता) अधिक होती है।
- 18. अभिकथन (A) : चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं ।
  - कारण (R): चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जिनके किसी बिन्दु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिन्दु पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा देता है।
- 19. अभिकथन (A): जब कोई जीवाणु दो जीवाणुओं में विभाजित होता है और ये दोनों जीवाणु पुनः विभाजित होकर चार जीवाणु उत्पन्न करते हैं, तो वे लगभग समान होते हैं।
  - कारण (R): जनन प्रक्रिया में DNA प्रतिकृति बनते समय अल्प त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **20.** अभिकथन (A): निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूरस्थ बिम्बों को स्पष्ट नहीं देख सकता है।
  - कारण (R): निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के संशोधन के लिए किसी अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह लेंस अपने सामने स्थित बिम्बों के वास्तविक के साथ-साथ आभासी, दोनों प्रकार के प्रतिबिम्ब बना सकता है।

#### खण्ड ख

21. (क) आकाश में कब और कहाँ इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर होता है ? इसके बनने को दर्शाने के लिए एक नामांकित किरण आरेख खींचिए।

#### अथवा

(ख) प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ? स्वच्छ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है ?

31/2/2

2



- **17.** Assertion (A): Sodium, calcium and magnesium are obtained by the electrolysis of their molten oxides.
  - Reason(R): These metals have more affinity for oxygen than carbon.
- **18.** Assertion (A): Magnetic field lines do not intersect each other.
  - Reason (R): Magnetic field lines are imaginary lines, the tangent to which at any point gives the direction of the field at that point.
- **19.** Assertion (A): When a bacterium divides into two, and the resultant two bacteria divide again, the four bacteria produced would be almost similar.
  - Reason(R): DNA copying involves small inaccuracies in the reproduction process.
- **20.** Assertion (A): A person suffering from myopia cannot see the distant objects clearly.
  - Reason (R): A converging lens is used for the correction of myopic eye as it can form real as well as virtual images of the objects placed in front of it.

#### **SECTION B**

**21.** (a) When and where does a rainbow appear in the sky? Draw a labelled ray diagram to show its formation.

2

#### OR

(b) What is scattering of light? Why does the clear sky appear blue?

2

P.T.O.

https://www.evidyarthi.in

22.	क्या ह	ोगा यदि :	
	(क)	किसी पादप में ज़ाइलम ऊतक को हटा दिया जाए ?	
	(ख)	हम क्षतिग्रस्त हो जाएँ और रुधिर स्नाव आरम्भ हो जाए ?	2
23.	(क)	जब पौटेशियम आयोडाइड और लैड नाइट्रेट के जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो क्या प्रेक्षण किया जाता है ? होने वाली अभिक्रिया के प्रकार का नाम तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।	2
		अथवा	
	(ख)	जब कॉपर के चूर्ण को किसी वाच ग्लास में गर्म किया जाता है, तो कोई काला पदार्थ बनता है।	
		(i) यह काला पदार्थ क्यों बनता है ? इस पदार्थ का नाम लिखिए।	
		(ii) इस काले पदार्थ को अपने मूल रूप में किस प्रकार लाया जा सकता है ?	2
24.		ने शुद्ध लम्बे मटर के पौधों ( $\operatorname{TT}$ ) और शुद्ध बौने मटर के पौधों ( $\operatorname{tt}$ ) के बीच संकरण और $\operatorname{F}_1$ संतति में सभी लम्बे पौधे प्राप्त किए।	
	(क)	$\mathrm{F}_1$ पीढ़ी के पौधों में उपस्थित जीन संयोजनों को लिखिए ।	
	(평)	$\mathrm{F}_1$ संतित में सभी लम्बे पौधे दिखाई देने का कारण लिखिए।	
	(ग)	यदि ${ m F}_1$ पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया जाए, तो ${ m F}_2$ पीढ़ी में प्राप्त पौधों में क्या अनुपात होगा ?	2
25.	मान ल	मेज़ पर क्षैतिजतः रखे गए मोटे कॉपर के तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। गिजिए इस पाश में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इस पाश के भीतर और के चुम्बकीय क्षेत्र के पैटर्न और उसकी दिशा को दर्शाने के लिए चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ ए।	2
26.	(क)	पोषी स्तर किसे कहते हैं ?	

31/2/2

(碅)

औसत के अनुसार पहले पोषी स्तर द्वारा दूसरे पोषी स्तर को कितने प्रतिशत ऊर्जा

स्थानान्तरित की जाती है ? दूसरे पोषी स्तर पर किस वर्ग के उपभोक्ता पाए जाते हैं ?

<b>22.</b>	What will happen if:								
	(a)	Xylem tissue in a plant is removed?							
	(b)	We are injured and start bleeding?							
23.	(a)	What is observed when aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed together? Name the type of reaction and write the chemical equation for the reaction that occurs.	2						
		OR							
	(b)	When copper powder is heated in a watch glass, a black substance is formed.							
		(i) Why is this black substance formed? Name it.							
		(ii) How can this black substance be reversed to its original form?	2						
24.		lel crossed a pure tall pea plant (TT) with a pure short pea plant (tt) btained all tall plants in $F_1$ generation.							
	(a)	What is the gene combination present in the plants of $F_1$ generation?							
	(b)	Give reason why only tall plants are observed in $F_1$ progeny.							
	(c)	What will be the ratio of the plants obtained in the $F_2$ generation when $F_1$ plants are self-pollinated?	2						
25.	Let the field	der a circular loop of thick copper wire lying horizontally on a table. he current pass through the loop anticlockwise. Draw the magnetic lines to show the direction and the pattern of the magnetic field e and outside the loop.	2						
26.	(a)	What is meant by trophic level?							
	(b)	On an average, what percentage of energy is transferred to the second trophic level from the first trophic level? Which categories of consumers do the organisms of the second trophic level belong to?	2						
31/2	2/2		Ο.						



#### खण्ड ग

- 27. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक प्रकरण में अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए।
  - (क) अमोनिया गैस के निर्माण के लिए नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है।
  - (ख) लैड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाने के लिए लैड नाइट्रेट को तेज़ गर्म किया जाता है।
  - (ग) किसी कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया गया है और कोई सिल्वर का चमकदार निक्षेप उत्पन्न हुआ है।
- 28. व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार शृंखला द्वारा हानिकर रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकर रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है ?
- 29. (क) किसी छात्र ने 12 cm फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण का उपयोग करके 3 cm ऊँचाई के किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब को श्वेत पर्दे पर फोकसित किया है। यदि बिम्ब की दर्पण से दूरी 18 cm है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:
  - (i) दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी
  - (ii) प्रतिबिम्ब की ऊँचाई

#### अथवा

- (ख) लेंस की क्षमता की पिरभाषा लिखिए। किसी लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। इस लेंस की प्रकृति लिखिए और इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि किसी बिम्ब को इस लेंस के प्रकाशिक केन्द्र से 20 cm की दूरी पर रखा जाए, तो नयी कार्तीय चिह्न पिरपाटी के अनुसार इस प्रकरण में आवर्धन का चिह्न क्या होगा?
- 30. किसी मटर के पौधे में स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप वृद्धि के कारण दिशिक गति की व्याख्या कीजिए।

31/2/2

3

3

3

3



		SECTION					
27.		Write down the balanced chemical equations for the following reactions and identify the type of reaction in each case.					
	(a)	Nitrogen gas is treated with hydrogen gas to form ammonia gas.					
	(b)	Lead nitrate is heated strongly to form lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen.					
	(c)	A copper wire is dipped in silver nitrate solution and a shining deposit of silver is produced.	3				
28.	chain	ain how some harmful chemicals enter our bodies through the food. Why is the concentration of these harmful chemicals found to be mum in human beings?	3				
<b>29.</b> (a	(a)	white screen using a concave mirror of focal length 12 cm. If the distance of the object from the mirror is 18 cm, find the values of the following:					
		<ul><li>(i) Distance of the image from the mirror</li><li>(ii) Height of the image</li></ul>	3				
		OR	•				
	(b)	Define power of a lens. The focal length of a lens is $-10$ cm. Write the nature of the lens and find its power. If an object is placed at a distance of 20 cm from the optical centre of this lens, according to the New Cartesian Sign Convention, what will be the sign of magnification in this case?	3				
30	Evole	ain the directional movement due to growth in response to touch in a					

pea plant.



31. उपयुक्त रासायनिक समीकरणों की सहायता से भर्जन और निस्तापन के बीच दो मुख्य अन्तरों की सूची बनाइए । अयस्क के भर्जन/निस्तापन के पश्चात् प्राप्त उत्पाद से धातु का अपचयन किस प्रकार किया जाता है ? होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए ।

3

**32.** परिनालिका किसे कहते हैं ? किसी धारावाही परिनालिका के चुम्बकीय क्षेत्र के पैटर्न को दर्शाने के लिए आरेख खींचिए । एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के प्रदेश का नाम लिखिए ।

3

- 33. (क) (i) वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के समय ग्लूकोज़ के विखण्डन का पहला चरण क्या है ? यह कहाँ होता है ?
  - (ii) ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्यों ?
  - (iii) श्वास चक्र के समय "वायु का अवशिष्ट आयतन" किसे कहते हैं ?

3

#### अथवा

(ख) "प्रकाश-संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है" इस तथ्य के प्रायोगिक सत्यापन के चरणों को क्रमवार लिखिए।

3

#### खण्ड घ

34. (क) कोई अम्ल 'X' किसी ऐल्कोहॉल 'Y' के साथ किसी उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कोई मृदु गंध का पदार्थ 'Z' बनाता है। 'X', 'Y' और 'Z' को पहचानिए। होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का नाम लिखिए। पदार्थ 'Z' सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया करके पुनः ऐल्कोहॉल 'Y' और सोडियम एथेनोएट बनाता है। होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण और उसका नाम लिखिए और पृष्टि कीजिए कि इसे यह नाम क्यों दिया गया है।

5

#### अथवा



31. With the help of suitable chemical equations, list the two main differences between roasting and calcination. How is metal reduced from the product obtained after roasting/calcination of the ore? Write the chemical equation for the reaction involved.

3

**32.** What is a solenoid? Draw a diagram to show the pattern of magnetic field around a current carrying solenoid. Name the region of uniform magnetic field.

3

- **33.** (a) (i) What is the first step in the breakdown of glucose during aerobic and anaerobic respiration? Where does it take place?
  - (ii) ATP is called the energy currency of the cell. Why?
  - (iii) What is meant by "residual volume of air" in a breathing cycle?

3

#### OR

(b) Write in sequence the steps for experimental verification of the fact that "sunlight is essential for photosynthesis".

3

#### **SECTION D**

An acid 'X' and an alcohol 'Y' react with each other in the presence of an acid catalyst to form a sweet smelling substance 'Z'. Identify 'X', 'Y' and 'Z'. Write the chemical equation for the reaction involved and name it. The substance 'Z' on treatment with sodium hydroxide produces back the alcohol 'Y' and sodium ethanoate. Write the chemical equation for the reaction involved and name it, giving justification for the name.

5

OR

- (ख) (i) सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए । इसकी इलेक्ट्रॉन-बिन्दु संरचना खींचिए । इस यौगिक में उपस्थित आबन्धों का प्रकार क्या है ?
  - (ii) दैनिक जीवन में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले कार्बन के यौगिकों के ऐसे किन्हीं दो मिश्रणों का नाम लिखिए जिनका एक महत्त्वपूर्ण अवयव (घटक) उपर्यक्त यौगिक है।
  - (iii) कार्बन यौगिकों की किस समजातीय श्रेणी में इस यौगिक को रखा जा सकता है ? इस श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए ।
  - (iv) इसके दहन से किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है ?

35. (क) (i) जन्तुओं के नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र और हॉर्मोनों की क्रियाविधि के बीच तीन अन्तरों की सूची बनाइए।

(ii) व्याख्या कीजिए कि ऑक्सिन पादपों के प्ररोह के एकदिशिक प्रकाश की ओर मुड़ने से किस प्रकार संबंधित हैं।

#### अथवा

- (ख) (i) मानवों में निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित विकारों के नाम लिखिए :
  - (I) वृद्धि हॉर्मोन का अति स्रवण
  - (II) स्त्रियों में एस्ट्रोजन की हीनता
  - (III) थायरॉक्सिन का कम स्रवण उपर्युक्त प्रत्येक हॉर्मोन को स्नावित करने वाली ग्रंथि का नाम भी लिखिए।
  - (ii) स्नावित होने वाले हॉर्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण किस प्रकार होता है ? किसी उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

5

5

- (b) (i) Name the simplest saturated hydrocarbon. Draw its electron dot structure. Which type of bonds exist in this compound?
  - (ii) Name any two mixtures of the carbon compound used as a fuel in daily life, of which the above mentioned compound is an important component.
  - (iii) In which homologous series of carbon compounds can this compound be placed? Write the general formula of the series.
  - (iv) Which type of flame is produced on burning it?

**35.** (a) (i) List three points of difference between nervous and hormonal mechanisms for control and coordination in animals.

(ii) How are auxins related with the bending of plant shoot towards unidirectional light? Explain.

#### OR

- (b) (i) Name the disorder which a person is likely to suffer from due to the following:
  - (I) Over-secretion of growth hormone
  - (II) Deficiency of oestrogen in females
  - (III) Less secretion of thyroxine

Also name the gland that secretes each of the hormones mentioned above.

(ii) How is the timing and amount of hormone released regulated? Explain with the help of an example.

5

5



- **36.** (क) उस दर्पण का नाम लिखिए जिसका उपयोग निम्न प्रकार के प्रतिबिम्बों को प्राप्त करने में किया जाता है :
  - (i) किसी बिम्ब का विवर्धित और आभासी प्रतिबिम्ब
  - (ii) किसी बिम्ब का साइज़ में छोटा और आभासी प्रतिबिम्ब
  - (ख) उपर्युक्त प्रत्येक प्रकरण के उत्तर की पृष्टि के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए।
  - (ग) इन दोनों दर्पणों में से किस एक दर्पण का उपयोग किसी बिम्ब के विवर्धित और वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है ? इस प्रकरण के लिए बिम्ब की स्थिति का उल्लेख कीजिए ।

#### खण्ड ङ

निम्नलिखित प्रश्न स्रोत-आधारित/केस-आधारित प्रश्न हैं । केस को सावधानीपूर्वक पिट्टए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

37. प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य कराते समय शिक्षक महोदय ने छात्रों को तीन समूहों में बाँटकर उन्हें भिन्न-भिन्न विलयन दिए और उन्हें दिए गए विलयनों के pH ज्ञात करने और उन्हें अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में वर्गीकृत करने के लिए कहा।

समूह A: नींबू का रस, सिरका, रंगहीन वातित पेय

समूह B: टमाटर का रस, कॉफी, अदरक का रस

समूह С: सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, चूने का पानी

- (क) दिए गए विलयनों के लिए किस समूह में pH के मान (i) 7 से कम, तथा (ii) 7 से अधिक होने की संभावना है ?
- (ख) विलयनों के pH निर्धारित करने के दो ढंगों की सूची बनाइए।

1

1

5

31/2/2

- **36.** (a) Name the type of mirror that should be used to obtain the following types of images:
  - (i) A magnified and virtual image of an object
  - (ii) A diminished and virtual image of an object
  - (b) Draw labelled ray diagrams to justify your answers in each case mentioned above.
  - (c) Which of these mirrors can also be used to obtain a magnified and real image of an object? State the position of the object in this case.

#### **SECTION E**

The following questions are source-based/case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

- 37. The teacher while conducting practicals in the laboratory divided the students into three groups and gave them various solutions to find out their pH and classify them into acidic, basic and neutral solutions.
  - Group A Lemon juice, vinegar, colourless aerated drink
  - Group B Tomato juice, coffee, ginger juice
  - Group C Sodium hydroxide, sodium chloride, lime water
  - (a) For the solutions provided, which group is/are likely to have pH value (i) less than 7, and (ii) greater than 7?
  - (b) List two ways of determining pH of a solution

1

1

(41)	ज्याख्या कार्जिए कि बदरगा कापर के बतना का स्वच्छ बनान के लिए खट्ट पदाथ, जैसे नींबू का रस प्रभावी क्यों होते हैं।	2
(ग)	अथवा "pH का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्त्व है।" दो उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।	2
_	की सभी जनन विधियों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है : 1. अलैंगिक जनन, और 2. लैंगिक जनन।	
और अ	क जनन में एकल जनक भागीदार होता है और युग्मक नहीं बनते, निषेचन नहीं होता गानुवंशिक पदार्थ का स्थानान्तरण भी नहीं होता है। यह विधि अनुकूल परिस्थितियों में की तीव्र वृद्धि का सामान्य उपाय है।	
(क)	लेस्मानिया और प्लैज़्मोडियम में होने वाली विखण्डन की विधियों के प्रकार का नाम लिखिए।	1
(ख)	अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन विधि का एक लाभ लिखिए।	1
(ग)	कारण दीजिए ऐसा क्यों है कि :	
	(i) यीस्ट की कॉलोनियाँ पानी में गुणन करने में असफल रहती हैं, परन्तु शर्करा के विलयन में गुणन करती हैं।	
	(ii) शुष्क डबलरोटी के टुकड़े पर राइज़ोपस व्यष्टियाँ (नए जीव) वृद्धि नहीं करती हैं।	2
	अथवा	
(ग)	किसी तालाब जिसका संग्रहित पानी गहरा हरा दिखाई दे रहा है उसमें कोई छात्र तन्तु	
	के समान संरचनाओं को पहचानता है । इन संरचनाओं का नाम लिखिए । ये जीव	
	किस प्रकार गुणन करते हैं ? व्याख्या कीजिए।	2

**38.** 

38.


(c)	Explain, why the sour substances such as lemon juice are effective in cleaning the tarnished copper vessels.	2
	OR	
(c)	"pH has great importance in our daily life." Justify this statement by giving two examples.	2
	ne reproductive methods of living organisms are broadly categorized wo types: 1. Asexual reproduction, and 2. Sexual reproduction.	
witho	the formation of gametes, fertilisation and transfer of genetic rial. This method is a common means of rapidly increasing rings under favourable conditions.	
(a)	Name the type of fission that occurs in Leishmania and Plasmodium.	1
(b)	Write one advantage of sexual mode of reproduction over asexual reproduction.	1
(c)	Give reasons why:	
	(i) Colonies of yeast fail to multiply in water but multiply in sugar solution.	
	(ii) Rhizopus individuals do not grow on a dry slice of bread.	2
	OR	
(c)	Name the filamentous structures a student could identify when he	

these organisms multiply? Explain.

collected water from a pond that appeared dark green. How do



**39.** निम्नलिखित विद्युत परिपथ आरेख पर विचार कीजिए जिसमें नौ सर्वसम प्रतिरोधक, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3  $\Omega$  है, आरेख में दर्शाए अनुसार संयोजित हैं । यदि ऐमीटर  $A_1$  का पाठ्यांक 1 ऐम्पियर है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :



- (क)  $A_1$  और  $A_3$  के पाठ्यांकों में क्या संबंध है ? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए । 1
- (ख)  $A_2$  और  $A_3$  के पाठ्यांकों में क्या संबंध है ?
- (ग) वोल्टमीटर  ${
  m V}_1$  का पाठ्यांक निर्धारित कीजिए ।


#### अथवा

(ग) परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

31/2/2



39. Consider the following electrical circuit diagram in which nine identical resistors of 3  $\Omega$  each are connected as shown. If the reading of the ammeter  $A_1$  is 1 ampere, answer the following questions:



- (a) What is the relationship between the readings of  $A_1$  and  $A_3$ ? Give reasons for your answer.
- (b) What is the relationship between the readings of  $A_2$  and  $A_3$ ?
- (c) Determine the reading of the voltmeter  $V_1$ .

OR

(c) Find the total resistance of the circuit.

31/2/2